

**Uczestnicy**  
**postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**  
**na**  
**Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**

**Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2020**

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

„W załączniku nr 2 do SIWZ w dziale IV „Dystrybucja Posiłków” pkt. 1 Zamawiający wymaga aby wózki bemarowe posiadały szafkę grzewczą. Zwracamy uwagę, iż taki wózek jest 3 krotnie droższy od wózka standardowego co będzie miało wpływ na cenę za osobodzień. Zwracamy uwagę, iż szafka dolna w wózku bemarowym służy wyłącznie do przechowywania zastawy stołowej co więcej podgrzanie zastawy stołowej mogłoby uniemożliwić procesy dystrybucyjne lub spowodować ryzyko oparzenia personale dystrybucyjnego lub pacjentów. Mając powyższe na uwadze wnoskujemy o wprowadzenie zapisu, Zamawiający wymaga posiadania wózków bemarowych z szafkami dolnymi, rozsuwanym blatem oraz komorami na pojemniki GN z niezależnym układem grzewczym.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga posiadania wózków bemarowych 2 i 3 komorowych z szafkami dolnymi zamykanymi, rozsuwanym blatem oraz komorami na pojemniki GN z systemem grzewczym.

**Pytanie 2**

„W załączniku nr 2 do SIWZ w dziale IV pkt. 17 Zamawiający wymaga aby posiłki dla pacjentów przebywających na konsultacjach przygotowywać w indywidualnym opakowaniu, które zachowują temperaturę posiłków przez minimum dwie godziny. Informujemy, iż żadne opakowanie jednostkowe nie zagwarantuje wymaganych temperatur. Zważywszy na to, iż usługa żywienia zawiera dystrybucję posiłków do łóżka pacjenta wnoskujemy aby we wskazanym terminie pracownik dystrybucji dostarczył posiłek w odpowiedniej temperaturze.”

**Odpowiedź:**

Posiłek dla pacjentów przebywających na konsultacjach lub badaniach należy dostarczyć w ciągu 2 godzin o wymaganej temperaturze.

**Pytanie 3**

„W załączniku nr 2 do SIWZ w dziale IV pkt. 16 są wskazane godziny dystrybucji posiłków uprzejmie prosimy o zmianę godzin dystrybucji posiłku kolacyjnego z godziny 18:00- 18:30 na 17:00-17:30. Przy zmianie godziny pomiędzy posiłkami zachowamy równe przerwy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby dystrybucja posiłku kolacyjnego odbywała się w godz. 17:30 – 18:00.

**Pytanie 4**

„W załączniku nr 2 do SIWZ w dziale IV pkt. 13 Zamawiający wymaga aby diety miksowane były podawane w termosach indywidualnie dla każdego pacjenta. Prosimy o wskazanie ilości oraz pojemności termosów jakie przyszły wykonawca musi zakupić”

**Odpowiedź:**

Diety miksowane do sondy, wykonawca zapewni w termosach o pojemności 500 ml. Liczba termosów uzależniona jest od ilości zamawianych diet w danym dniu, zamawiający nie może określić dokładnej ilości zamawianych diet. Orientacyjna ilość diet do sondy to 4-5 tygodniowo.

#### **Pytanie 5**

„W załączniku nr 2 do SIWZ w dziale IV pkt. 19 Zamawiający wymaga zabezpieczenia opakowań jednorazowych dla pacjentów z reżimem sanitarnym. Prosimy o podanie przybliżonych ilości zapotrzebowania.”

#### **Odpowiedź:**

Przybliżona ilość to 35 opakowań x 3 dziennie.

#### **Pytanie 6**

„W załączniku nr 2 do SIWZ dział V Zamawiający wymaga aby przyszły wykonawca odpowiadał za czystość stolików i szafek dla pacjentów. Zwracamy uwagę, iż z punktu widzenia epidemiologicznego łączenie tych czynności może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa żywienia i żywności. Prosimy o udzielenie informacji czy takie połączenie jest pozytywnie zaopiniowane przez pielęgniarkę epidemiologiczną szpitala oraz sanepid.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przy zapisie dotyczącym utrzymania czystości stolików i szafek pacjentów, Zamawiający rozumie wytarcie szafki jedynie w sytuacji rozlania spożywanego posiłku wykonywane w momencie zbierania brudnych naczyń stołowych.

#### **Pytanie 7**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby transport posiłków był podzielony według poniższej propozycji: Transport pierwszy dostarczenie śniadania, Transport II dostarczenie obiadu wraz z kolacją.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aby transport był podzielony: transport pierwszy dostarczenie śniadania, transport II dostarczenie obiadu wraz z kolacją, z zastrzeżeniem że śniadanie musi być dostarczone do godziny 7:00, aby dystrybucja odbywała się w wymaganych przez Zamawiającego godzinach.

#### **Pytanie 8**

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie ile jest na dzień dzisiejszy czynnych oddziałów szpitala?”

#### **Odpowiedź:**

Obecnie jest czynnych 6 oddziałów szpitala. Wykonawca powinien uwzględnić, że Dyrekcja Szpitala będzie starać się o wznowienie działalności co najmniej jednego oddziału.

#### **Pytanie 9**

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaka była średnia liczba żywionych pacjentów we wrześniu 2020 r.”

#### **Odpowiedź:**

Średnia liczba żywionych pacjentów we wrześniu 2020 wynosi 104 osoby dziennie.

#### **Pytanie 10**

„Biorąc pod uwagę zaplanowany remont i możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisów iż w przypadku wypowiedzenia umowy ze strony Zamawiającego poniesie on koszty przeprowadzonego remontu.”

#### **Odpowiedź:**

Treść ust. 16.6 projektu Umowy otrzymuje następującą treść:

Jeżeli strony nie postanowią inaczej w odrębnym porozumieniu, o którym mowa w ustępie 16.5. Zamawiającemu przysługuje prawo zachowania wszelkich nakładów dokonanych przez Wykonawcę bez obowiązku rozliczenia ich z Wykonawcą, chyba że umowa wygasła przedwcześnie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo zachowania wszelkich nakładów dokonanych przez Wykonawcę z obowiązkiem ich rozliczenia z Wykonawcą. Dokonując takiego rozliczenia strony uwzględnią okres obowiązywania umowy w taki sposób, że wartość nakładów zwracających Wykonawcy pomniejszona zostanie proporcjonalnie o 1/48 za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania Umowy.

Koszt wyceny nakładów poniesionych na remont sporządzonej przez Rzeczoznawcę zapłaci Wykonawca.

### **Pytanie 11**

„Mając na uwadze jawność Zamówień publicznych itd. prosimy o podanie ceny netto za osobodzień oraz ceny netto za mieszankę mleczną za jaką świadczy usługę obecny wykonawca.”

#### **Odpowiedź:**

Cena netto za osobodzień: 26,62 zł – 3 podstawowe posiłki, 28,75 zł – 6 posiłków

Cena netto za mieszankę mleczną: 0,46 zł

### **Pytanie 12**

„Zamawiający w zał. nr 2 do SIWZ rozdz. III pkt 10 Zamawiający pisze: „II śniadanie, podwieczorek oraz II kolacja w przypadku diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów składa się z np.: kanapki z dodatkiem wędliny lub sera, dodatkiem warzyw i surówek. Dopuszcza się również owoce 150g, jogurt naturalny 150g, kefir 150 ml, kisiel 150 ml, budyń 150ml (...)”.

Prosimy o potwierdzenie, iż jeżeli Wykonawca zaproponuje na II śniadanie, podwieczorek lub II kolację w diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów kanapki z dodatkiem wędliny lub sera to musi dodatkowo zapewnić min. jeden dodatek warzywny tj. warzywo lub surówkę.”

#### **Odpowiedź:**

Jeżeli Wykonawca zaplanuje kanapkę na II śniadanie, to nie ma obowiązku planować dodatku warzywnego w ilości 150 g.

### **Pytanie 13**

„Prosimy o potwierdzenie, iż w diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów na śniadanie Wykonawca ma nie planować zup mlecznych.”

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca na dietę z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów podstawową nie planuje zupy mlecznej. Wykonawca planuje zupę mleczną na dietę z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów przy współistnieniu schorzeń i u pacjentów w podeszłym wieku.

### **Pytanie 14**

„Czy śniadania i kolacje w piątki również powinny być bezmięsne ? Czy zasada postu dotyczy tylko posiłku obiadowego?”

#### **Odpowiedź:**

Śniadania i kolacje w piątki powinny być również bezmięsne.

### **Pytanie 15**

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – poprzez wprowadzenie do §18 ust. 7 pkt. d istotnych postanowień umowy - załącznik nr 8 do ogłoszenia treści art. 142 ust. 5 oraz poniższych postanowień odnoszących się do procedury wprowadzenia zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa wyżej dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany. W dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił projekt ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b), c) i d).”

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę na zmianę przy czym w związku z jej wprowadzeniem zmianie ulega ustępy: 18.7, 18.11, 18.12 i 18.14 w następujący sposób:

18.7. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:

- a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
- b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

jeżeli zmiany określone w pkt. a), b), c) i d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

18.11. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:

- a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
- b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

jeżeli zmiany określone w pkt. a), b), c) i d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

18.12. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w lit a), b), c) i d) powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeszcze nie wykonano.

18.14. Zmiana umowy, w zakresie wynikającym z lit a), b), c) i d) zostanie dokonana po zweryfikowaniu przez Zamawiającego zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę.

### **Pytanie 16**

„Prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy „cena za posiłek podlegać będzie raz do roku waloryzacji o wskaźnik wzrost ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS”.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 17**

„Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. objęcie kwarantanną, zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

Uzasadnienie:

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. objęcie kwarantanną lub na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.”

#### **Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę wprowadzając do umowy ust. 7.11. o treści:

W przypadku zaistnienia sytuacji losowych Zamawiający dopuszcza możliwość przejściowego wspomaganie się Wykonawcy przez osoby zatrudniane do wykonywania czynności objętych umową na podstawie umowy cywilnoprawnej z zastrzeżeniem, że okres takiego zatrudnienia nie będzie dłuższy niż 30 dni. O każdym przypadku takiego zatrudnienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego wskazując zastępowanego przez daną osobę pracownika wraz z podaniem powodu uzasadniającego skorzystanie z zastępstwa.

### **Pytanie 18**

„Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa w § 6 wzoru umowy załącznik nr 7, oraz o zmianę zapisu §6 ust. 6.5 na „Za każde stwierdzone uchybienie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł.”. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.”

#### **Odpowiedź:**

Modyfikujemy ust. 6.5 w następujący sposób:

Za każde stwierdzone uchybienie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł przy pierwszym uchybieniu, 500 zł przy drugim analogicznym uchybieniu i 750 zł przy kolejnym.

### **Pytanie 19**

„Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym

kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 20**

„W rozdziale VII punkt 4 Zamawiający mówi o c) Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wdrożonego i funkcjonującego, certyfikowanego systemu zarządzania jakością w zakresie żywienia szpitalnego, catering - jeżeli Wykonawca posiada – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu ISO 9001.”

**Odpowiedź:**

W rozdziale VII punkt 4 c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie istnieje zapis - „jeżeli Wykonawca posiada”

**Pytanie 21**

„W rozdziale VII punkt 4 Zamawiający mówi o c) Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wdrożonego i funkcjonującego, certyfikowanego systemu zarządzania jakością w zakresie żywienia szpitalnego, catering - jeżeli Wykonawca posiada – prosimy o wykreślenie zwrotu „jeżeli posiada”. Nie jest to element kryterium, gdzie wykonawca może lub nie może posiadać tylko ma potwierdzić okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.”

**Odpowiedź:**

W rozdziale VII punkt 4 c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie istnieje zapis - „jeżeli Wykonawca posiada.”

**Pytanie 22**

„Z treści SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy przejścia pracowników w trybie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy. Prosimy o dodatkowe informacje :

1. Kto jest aktualnym pracodawcą w/w pracowników?
2. Lista stanowisk do przejścia wraz z pełną informacją dotyczącą wszystkich składników wynagradzania oraz z datą zatrudnienia u obecnego pracodawcy.
3. Pełna informacja nt. wysokości nagród jubileuszowych przysługujących w/w pracownikom w okresie realizacji zamówienia.
4. Daty urodzenia osób przeznaczonych do przejścia. Czy wśród osób do przejścia są osoby po 50 roku życia? Czy są osoby, które w ciągu najbliższych 36 miesięcy nabeżdzą prawa do świadczeń emerytalnych?
5. Zestawienie zaległych i bieżących urlopów na dzień 31 stycznia 2020 r
6. Kopie obowiązującego dzisiaj Regulaminu Pracy, Wynagradzania oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych
7. Forma, rodzaj i termin zatrudnienia osób przeznaczonych do przejścia
8. Zestawienie urlopów wychowawczych, macierzyńskich oraz zwolnień lekarskich powyżej 30 dni wśród osób do przejścia
9. Informacji czy wśród osób do przejścia są osoby niepełnosprawne - jeśli tak w jakim stopniu niepełnosprawności?
10. Czy wszystkie przejmowane osoby mają ważne badania lekarskie i aktualne książeczki zdrowia? Prosimy o podanie dat granicznych dla każdej przejmowanej osoby, kiedy kończy jej się ważność badań lekarskich.”

**Odpowiedź:**

Ad 1. Gastro Team Bielarz Sp. jawna

Ad 2. Pomoc kuchenna 3 os.

Ad 3. Nie przysługuje.

Ad 4. 1 os.19-04-1967; 2 os. 11-11-1965; 3 os. 03-03-1962, jedna osoba nabeżdże prawo do emerytury.

Ad 5. Brak zaległych.

Ad 6. nie udziela informacji.

Ad 7. Umowa o pracę na 1/1 etatu ze stawką minimalną.

Ad 8. Brak takich zwolnień

Ad 9. 1 os. stopień niepełnosprawności lekki.

Ad 10. 1 os. ważne do 03-12-2020; 2 os. ważne do 22-11-2020; 3 os. ważne do 05-02-2022

### **Pytanie 23**

„Po odbytych licznych kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., jak również Straż Miejską, zmuszeni zostaliśmy do weryfikować przysłane umowy w zakresie gospodarki odpadami. Bardzo prosimy o zmianę zapisów projektu umowy gdyż zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm. odpady komunalne w tym przypadku opakowania jednorazowe i odpady pokonsumpcyjne muszą zostać odebrane w miejscu wytworzenia odpadu tj. miejscu, w którym posiłek został skonsumowany. Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z art. 175 ustawy „Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny” (fragment ustawy w załączeniu).

Odnosząc się do wyżej wymienionego przepisu to właściciel nieruchomości, na której powstają odpady, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi na terenie nieruchomości. W związku z powyższym, firma cateringowa nie może ich odbierać, gdyż nie jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Prosimy o stosowną korektę.”

### **Odpowiedź:**

Odbiór i utylizacja odpadów jednorazowych oraz odpadów pokonsumpcyjnych będzie po stronie Zamawiającego.

### **Pytanie 24**

„W związku z panującą pandemią COVID-19 prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu zachowania zasady jawności otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust 2 PZP umożliwi Wykonawcom uczestnictwo w otwarciu ofert. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy zgodnie z poglądem doktryny prawa zamówień publicznych o podanie linku z adresem strony internetowej, gdzie będzie możliwość obejrzenia relacji online z otwarciem.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający umożliwi Wykonawcom uczestnictwo w otwarciu ofert.

### **Pytanie 25**

„Czy w związku ze stanem epidemii szpital zgodzi się na zmianę miejsc produkcyjnych, w związku z możliwym zamknięciem kuchni z powodu kwarantanny pracowników?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 26**

„W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 31 marca 2020 r. pod poz. 568 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: "Ustawa"), Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów zgodnie z propozycją poniżej:

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy”

**Odpowiedź:**

Nie ma potrzeby wprowadzania takiej zmiany albowiem możliwość ewentualnej zmiany umowy wynika z przywołanych regulacji prawnych, po spełnieniu opisanych tam przesłanek.

**Pytanie 27**

„Uprzejmie prosimy o podanie średnich miesięcznych kosztów za zużycie poniższych kosztów za rok 2019 r. z rozbiciem na poszczególne miesiące.”

Koszty za media proszę umieścić w poniższej tabeli.

Media:	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020
Energia elektryczna									
Woda zimna									
Ścieki									
Centralne ogrzewanie									
Ciepłą wodą									

**Zużycie mediów w oddziale obserwacyjno- zakaźnym**

Media:	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020
Energia elektryczna									
Woda zimna									
Ścieki									
Centralne ogrzewanie									
Ciepłą wodą									

**Odpowiedź:**

Media:	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020
Energia elektryczna	751,72 zł	378,54 zł	359,78 zł	335,45 zł	209,03 zł	140,70 zł	297,47 zł	175,54zł	227,79 zł
Woda zimna	71,37 zł	35,68 zł	66,27 zł	66,27 zł	45,88 zł	132,54 zł	167,18 zł	110,22 zł	152,22 zł
Ścieki	295,00 zł	170,44 zł	268,78 zł	347,45 zł	242,56 zł	177,00 zł	220,52 zł	147,55 zł	201,20 zł
Centralne ogrzewanie	2289,45 zł	2289,44 zł	2289,44 zł	772,87 zł	772,87 zł	772,87 zł	772,87 zł	772,87 zł	772,87 zł
Ciepłą wodą	1334,55 zł	817,95 zł	1205,40 zł	6854,05 zł	4797,84 zł	5825,00 zł	5825,00 zł	5825,00 zł	5825,00 zł

**Zużycie mediów w oddziale obserwacyjno- zakaźnym**

Media:	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020
Energia elektryczna	23,44zł	23,44 zł	23,44 zł	-	-	-	-	-	-
Woda zimna	20,39 zł	20,39 zł	20,39 zł	-	-	-	-	-	-



Ścieki	36,05 zł	36,05 zł	36,05 zł	-	-	-	-	-	-
Centralne ogrzewanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciepłą wodą	64,57 zł	64,57 zł	64,57 zł	-	-	-	-	-	-

#### **Pytanie 28**

„Mając na uwadze obecną sytuację związaną z COVID-19 uprzejmie prosimy o przedłużeniu terminów uzyskanie pozwoleń oraz projektów z 1 miesiąca od podpisania umowy do minimum 6 miesięcy. Zwracamy uwagę, iż terminowe załatwienie pozwoleń w obecnym czasie może być niewykonalne.”

#### **Odpowiedź:**

Terminy jak w odpowiedzi do pytania 36.

#### **Pytanie 29**

„Prosimy o podanie informacji, jaką mocą elektryczną będzie dysponował Wykonawca w dzierżawionych pomieszczeniach? Przewidziane w SIWZ wózki beमारowe potrzebują zasilania 3- komorowe – po 3 kW, 2- komorowe – po 2 kW. Wykonawca, chciałby również dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności mieć możliwość zamontowania pieca konwekcyjno-parowego (35 kW) oraz dwa, trzy urządzenia chłodnicze.”

#### **Odpowiedź:**

Aktualnie zainstalowana moc obsługuje wymaganą ilość wózków beमारowych. Ponadto zamawiający dysponuje wolną mocą przyłączeniową około 80kW. Szczegółowe rozwiązanie dotyczące przyłączenia dodatkowego zasilania można rozwiązać na etapie koncepcji.

#### **Pytanie 30**

„Czy zamawiający dopuszcza zmianę ilości (plus/ minus) powierzchni przeznaczonej do przebudowy?”

#### **Odpowiedź:**

Tak in plus

#### **Pytanie 31**

„Czy Zamawiający dopuszcza, że ostateczny zakres prac i powierzchni zostanie ustalony na etapie akceptacji koncepcji architektonicznej?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem o konieczności akceptacji proponowanych rozwiązań.

#### **Pytanie 32**

„Zamawiający wskazując instalacje wymagające przebudowy, nie uwzględnia instalacji wentylacyjnej. Czy należy rozumieć, że do każdego z pomieszczeń doprowadzona jest działająca wentylacja, w tym wyciąg do którego będzie można podłączyć okapy z nadzmywarek?”

#### **Odpowiedź:**

Pomieszczenia po części wyposażone są w wentylację grawitacyjną. Istnieje w rejonie przebudowywanych pomieszczeń historyczna instalacja wentylacyjna z okapów kuchennych. Jest jednak nieczynna i w wypadku konieczności jej użycia wymaga modernizacji.

#### **Pytanie 33**

„Czy w budynku znajduje się kanalizacja tłuszczowa (technologiczna), do której Wykonawca będzie mógł odprowadzić ścieki ze zmywarek?”

#### **Odpowiedź:**

Nie znajduje się. Należy przewidzieć wymagane prawem urządzenia.

#### **Pytanie 34**

„W pkt 3 załącznika 2.1 do SIWZ „Opis aktualnych warunków lokalowych...”, znajduje się zapis o konieczności prowadzenia prac „na drogach komunikacyjnych w sąsiedztwie wynajmowanych pomieszczeń”. Prosimy o określenie dokładnego zakresu ilościowego. Czy zamawiający mógłby, przy każdym podpunkcie podać w sztukach (drzwi) i w metrach kwadratowych pozostałe powierzchnie, na których należy wykonać prace?”

#### **Odpowiedź:**

Zakres został uwidoczniiony na załączonych rysunkach wykonanie przedmiaru zamawiający może dokonać podczas wizji lokalnej.

### **Pytanie 35**

„Czy Zamawiający posiada dokumentację dwg dotyczącą wszystkich instalacji w pomieszczeniach oraz zawierającą inwentaryzację architektoniczną tych pomieszczeń? Czy dokumentacja ta zostanie udostępniona Wykonawcy?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dysponuje aktualną inwentaryzacją jedynie w zakresie architektonicznym. Tak, zostanie udostępniona.

### **Pytanie 36**

„Wykonawca zwraca uwagę, że zaproponowane terminy realizacji zamierzenia budowlanego są niemożliwe do zrealizowania. Proces projektowy, zaczyna się od projektu technologicznego, który po zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę, można skierować do przygotowania projektów wykonawczych branżowych. Nawet zachowując największą staranność Wykonawca nie jest w stanie zachować jednomiesięcznego okresu. Realny termin przeprowadzenia tego procesu pod warunkiem, że Wykonawca otrzyma stosowną dokumentację dwg, to 2 tygodnie – koncepcja technologii, następnie czas na uzgodnienie z rzeczoznawcą i Zamawiającym oraz 6 tygodni na projekty branżowe.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje podane terminy pod warunkiem, że ich zmiana nie wpłynie na prawidłowość wykonywanej usługi żywienia.

### **Pytanie 37**

„Również wątpliwości budzi z góry określony termin jednego miesiąca, na przeprowadzenie prac, podczas gdy jego zakres będzie znany dopiero po zaprojektowaniu. W związku z tym, że w tym zadaniu Wykonawca będzie musiał posiłkować się Podwykonawcami, jest związany dostępnością terminów i przerwami technologicznymi (np. czas schnięcia wylewki), zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu określającego termin zakończenia prac, na zapis „Wykonawca przeprowadzi prace remontowe w pomieszczeniach ..... w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Wykonawca przeprowadzi prace remontowe w pomieszczeniach ..... w okresie 3 miesięcy od otrzymania Postanowienia o niezgłoszeniu sprzeciwu Organu po zgłoszeniu zamiaru wykonywania prac budowlanych.”.

### **Pytanie 38**

„Czy Wykonawca dobrze rozumie, że, projekt należy zaopiniować pod względem p.poż?”

#### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający wymaga jedynie opinii rzeczoznawcy sanitarnego. Zapis dotyczący spełnienia warunków pożarowych dotyczy konieczności wykonania projektu i prac zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem zastanych warunków ochrony ppoż. w obiekcie.(strefy, ewakuacja, itp.)

### **Pytanie 39**

„Prosimy o przedstawienie zestawienia żywionych pacjentów( z rozbiciem na poszczególne posiłki) uwzględniając podział na oddziały za okres styczeń 2020 – wrzesień 2020 r.”

#### **Odpowiedź:**

#### **Oddział Anestezjologii**

I śniadanie - 42

II śniadanie - 0

Obiad - 43

Podwieczorek - 0

Kolacja - 43

II kolacja - 0

#### **Oddział Chirurgii**

I śniadanie – 5 382

II śniadanie – 1 387

Obiad – 5 382  
Podwieczorek – 816  
Kolacja – 5 382  
II kolacja – 1 093

**Oddział Ginekologiczno – Położniczy**

I śniadanie – 3 576  
II śniadanie – 1 823  
Obiad – 3 576  
Podwieczorek – 1 823  
Kolacja – 3 576  
II kolacja - 1 823

**Oddział Wewnętrzny**

I śniadanie – 6 684  
II śniadanie – 1 883  
Obiad – 6 684  
Podwieczorek – 1 883  
Kolacja – 6 684  
II kolacja – 1 883

**Oddział Dziecięcy**

I śniadanie – 1 605  
II śniadanie – 1 605  
Obiad – 1 605  
Podwieczorek – 1 605  
Kolacja – 1 605  
II kolacja - 30

**Oddział Neurologii**

I śniadanie – 3 572  
II śniadanie - 629  
Obiad – 3 572  
Podwieczorek - 629  
Kolacja – 3 572  
II kolacja - 629

**Oddział Pulmonologii**

I śniadanie – 5 732  
II śniadanie - 885  
Obiad – 5 732  
Podwieczorek - 885  
Kolacja – 5 732  
II kolacja - 885

**Oddział Obserwacyjno - Zakaźny (od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.)**

I śniadanie – 1 768  
II śniadanie - 192  
Obiad – 192  
Podwieczorek - 1 768  
Kolacja – 192  
II kolacja - 1 768

**Pytanie 40**

„Prosimy o wprowadzenie zmian dotyczących godzin zgłaszania korekt na śniadanie: 5:30, obiad 9:30 oraz kolacja 14:30”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmianę godzin zgłaszania korekt.

**Pytanie 41**

„Prosimy o dokładne sprecyzowanie ilości i asortymentu opakowań jednorazowych, które przyszły wykonawca będzie musiał dostarczyć w ramach realizacji umowy,”

**Odpowiedź:**

Wykonawca dostarczy w każdym miesiącu 350 szt. jednorazowych kubeczków na potrzeby oddziałów. Zamawiający wymaga naczyń jednorazowego użytku (pojemniki na zupę, pojemniki na II danie, kubek do picia i sztućce) dla pacjentów izolowanych, nie jest w stanie określić tej liczby pacjentów.

**Pytanie 42**

„Prosimy o informację ile subliczników energii elektrycznej oraz wody należy zamontować w dzierżawionych pomieszczeniach?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający obecnie posiada 5 subliczników zimnej wody, 4 subliczniki zimnej wody do podgrzania, 3 subliczniki energii elektrycznej. W opracowaniu projektowym należy uwzględnić opomiarowanie energii elektrycznej, wody zimnej, wody ciepłej, centralne ogrzewanie będzie rozliczane ryczałtowo.

**Pytanie 43**

„Prosimy o udzielenie informacji czy zamawiający dopuszcza zmianę klasyfikacji i numeracji diet według nazewnictwa obowiązującego u przyszłego Wykonawcy, zaznaczamy, iż nazewnictwo jest zgodne z IZZ”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany klasyfikacji diet, natomiast Zamawiający dopuszcza możliwość podwójnej numeracji diet.

**Pytanie 44**

„Odnosząc się do wyżej wymienionego przepisu to właściciel nieruchomości, na której powstają odpady, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi na terenie nieruchomości. W związku z powyższym, firma cateringowa nie może ich odbierać, gdyż nie jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.”

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź w pytaniu 23.

**Pytanie 45**

„W jaki sposób będą weryfikowane uchybienia do kar wg zapisów we wzorze umowy punkt.6 podpunkt 6.5?”

**Odpowiedź:**

W razie stwierdzenia uchybienia sporządzona zostanie na tę okoliczność odpowiednia informacja dla Wykonawcy, w której opisane zostaną szczegółowo uchybienia. Jeśli będzie taka możliwość w danym przypadku, to od razu zaistnienie uchybienia będzie komunikowane osobie kierującej realizacją umowy na obiekcie.

**Pytanie 46**

„Proszę o wyjaśnienie punktu 6.6 wzoru umowy. Zamawiający odnosi się w nim po podpunktów 7.2 i 7.4 które w naszym mniemaniu nie mają powiązania.”

**Odpowiedź:**

Modyfikujemy treść ust 6.6.:

W przypadku braku usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych przez określone w ustępie 6.2. osoby uchybień ze strony Wykonawcy, w przypadku ponownego wystąpienia stwierdzonych już i usuniętych przez Wykonawcę nieprawidłowości lub w przypadku trzykrotnej reklamacji jakości lub ilości posiłków wchodzących w zakres Posiłków Całodziennych w danym miesiącu, jeżeli wyniki raportu kontroli wewnętrznej będą negatywne – (uchybienia niezgodne z przepisami prawa, naruszenia zasad higieny i dobrej praktyki żywienia) niezależnie od faktu i wysokości poniesionej szkody oraz niezależnie od wcześniej zastosowanej kary umownej, o której mowa w ustępie 6.5 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy określonego w ust 8.1. Umowy.

**Pytanie 47**

„Uprzejmie prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wymaga dodatkowych wózków do zbierania naczyń po procesie dystrybucji? Z założenia wózek bemarowy po wydaniu posiłków spełnia taką funkcję, ponieważ jest on myty oraz dezynfekowany. Zakup dodatkowych wózków podnosi koszty za osobodzień.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga zakupu dodatkowych wózków pod warunkiem przeprowadzania mycia i dezynfekcji wózków bemarowych **po każdym** procesie dystrybucji.

**Pytanie 48**

„Proszę o informację w jaki sposób będą zamawiane zapotrzebowania o których mowa w punkcie 5.13 wzoru umowy?”

**Odpowiedź:**

Zapis w punkcie 5.13 wzoru umowy określa datę i ilość zapotrzebowania.

**Pytanie 49**

„Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od formy wniesienia, jest dodatkowym elementem kosztotwórczym, który Wykonawcy muszą uwzględnić w cenie oferty. Po pierwsze udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy wiąże się z opłatami wnoszonymi przez Wykonawcę do ubezpieczyciela lub banku. Niezależnie od zapłaconych składek Wykonawca jest zmuszony celem uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu do wniesienia odpowiednich zabezpieczeń w postaci np. depozytu gotówkowego, blokady środków na rachunku, hipoteki lub innych poręczeń majątkowych.

Konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje zamrożenie istotnej części kapitału obrotowego na czas trwania kontraktu, którego koszt utrzymania w tym czasie Wykonawca doliczy do kosztów gwarancji. W konsekwencji spowoduje to podwyższenie kosztów wykonania usługi dla Zamawiającego, co przy długim okresie trwania umowy i dużej wartości zamówienia zawyży wartość oferty w sposób nieadekwatny do przedmiotu zamówienia.

Ponadto nadmieniamy, iż na chwilę obecną koszty uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu są znacząco wyższe niż to miało miejsce kilka lat temu, wpływ na takie koszty ma obecna sytuacja gospodarcza kraju w danej branży (koszty niniejsze wzrosły ze względu na fakt, iż wiele przedsiębiorstw budowlanych, które podpisały umowy o świadczenie usługi publicznej, nie zrealizowały swoich zobowiązań czego następstwem było wypłacanie przez firmy ubezpieczeniowe i banki należności z tytułu wystawionych przez nie gwarancji).

**Dodatkowo należy podkreślić iż Rząd przygotował kolejne, bardzo ważne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju w którym jednym z postulatów jest zmniejszenie granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Ze względu na ww. okoliczności potrącenie z faktur należności na pokrycie ewentualnej szkody, w opinii Wykonawcy, w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania umowy. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Pytanie 50**

„Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający ma wymagania co do odległości lokalu kuchennego zapewniającego przygotowanie posiłków.”

**Odpowiedź:**

Nie ma.

**Pytanie 51**

„zważywszy na obecną sytuację, która związana jest z realnym zagrożeniem COVID-19 - wnosimy o zmianę w zakresie konieczności kuchni zastępczej (do 60 km) - istniejąca sytuacja związana z możliwością kwarantanny całych zakładów produkcyjnych - wymaga od zamawiających zabezpieczenia się na możliwość utraty możliwości produkcji z zakładu. Zasadnym wydaje się, żeby Zamawiający był zabezpieczony pod względem ciągłości wydawania posiłków.”

**Odpowiedź:**

Wykonawca musi zabezpieczyć ciągłość wydawania posiłków. Wykonawca dla kuchni zastępczej powinien posiadać aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy.

**Pytanie 52**

„W załączniku nr 2.4 pkt. 6 do SIWZ Zamawiający daje możliwość korzystania z dodatkowej powierzchni, która docelowo będzie przeznaczona na potrzeby działalności szpitala. Prosimy o udzielenie informacji czy w tym okresie przyszły Wykonawca będzie obciążony opłatą za dzierżawę dodatkowej powierzchni czy będzie uiszczal opłatę za wskazane 79 m<sup>2</sup>.”

**Odpowiedź:**

Wykonawca będzie obciążany opłatą za faktyczną powierzchnię dzierżawy.

**Pytanie 53**

„Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający planuje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów lub ograniczenie ilości pacjentów w oddziałach szpitalnych. 2”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 54**

„W projekcie umowy Oświadczenie stron pkt 3.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia ilości pacjentów o 20 % w tym czasie przyszły wykonawca ma świadczyć usługę żywienia na zasadach określonych w umowie. Zwracamy uwagę, iż przyszły wykonawca przy tak dużym ryzyku utraty obrotu (przy ponoszeniu kosztów stałych) będzie musiał to ryzyko wkalkulować w cenę za osobodzień. Mając na uwadze powyższe proponujemy wprowadzenie zapisu: W przypadku spadku ilości żywionych o 20% , który będzie utrzymywał się przez okres powyżej jednego miesiąca przyszły wykonawca będzie miał możliwość ubiegania się o ryczałt finansowy, który pozwoli na pokrycie start finansowych wynikających z utraty planowanego obrotu”

**Odpowiedź:**

Nie.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 29.10.2020 r.

Z poważaniem,

Dyrektor SP ZOZ Proszowice  
  
Lukasz Szafranski